


แนวปฏิบัติการจัดการของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์

ของเสียที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยา/เภสัชภัณฑ์ เป็นของเสียประเภทหนึ่งในทางการแพทย์ ซึ่งถ้าหากมีการกำจัดที่ไม่ถูกวิธี อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมได้

ถุงพลาสติกใส่ขยะ



หลักการในการทำยาทั่วไป ที่ไม่ใช่ยาเคมีบำบัด (chemotherapeutic agents)

3.1.1 ในกรณีของยาเม็ด ยาผง ยาครีม ขี้ผึ้ง ให้ทิ้งในถุงขยะสีแดง แล้วปิดปากถุงให้เรียบร้อยส่งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยอันตราย

3.1.2 ในกรณียาน้ำชนิดรับประทานหรือชนิดใช้ภายนอก (ไม่รวมยาฉีดชนิดน้ำที่บรรจุอยู่ใน vial หรือ ampule) ปล่อยให้แห้งในภาชนะบรรจุเดิม เติมเกลือ แป้ง ผงถ่าน หรือผงเครื่องเทศที่ไม่เป็นพิษ เช่น ขมิ้น เพื่อให้ขวดยาไม่มาตี้ม หรือไม่สามารถตี้มได้ จากนั้นนำภาชนะที่บรรจุยาทิ้งในถุงขยะมูลฝอยอันตรายสีแดงหรือในภาชนะสำหรับทิ้งขยะอันตรายที่สามารถทนต่อการเจาะทำลายของวัสดุมีคมและของแตกหักได้และต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วส่งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยอันตราย

3.1.3 ในกรณียาฉีดที่บรรจุใน vial หรือ ampule ให้ทิ้งทั้งภาชนะบรรจุในภาชนะสำหรับทิ้งขยะอันตรายที่สามารถทนต่อการเจาะทำลายของวัสดุมีคมและของแตกหักได้และต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด แล้วใส่ถุงขยะสีแดง แล้วส่งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยอันตราย

3.1.4 ภาชนะบรรจุยาทุกชนิด ให้ทิ้งในภาชนะสำหรับทิ้งขยะอันตรายที่สามารถทนต่อการเจาะทำลายของวัสดุ มีคมและของแตกหักได้ และต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดจากนั้นนำภาชนะที่บรรจุยาทิ้งในถุงขยะมูลฝอยอันตรายสีแดง แล้วส่งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยอันตราย

หลักการในการทำยา ภาชนะบรรจุหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนยาเคมีบำบัด (chemotherapeutic agents)

กรณียาหมดอายุ ยาเสื่อมสภาพ

1. ถ้ายาตั้งกล่าวอยู่ในภาชนะบรรจุเรียบร้อย ให้ทิ้งยาในถุงขยะมูลฝอยอันตราย สีม่วง แล้วส่งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยอันตราย
2. ในกรณีของยาเม็ดที่อยู่นอกภาชนะบรรจุ ให้ทิ้งในถุงขยะสีม่วง แล้วส่งเผาในเตาเผาขยะมูลฝอยอันตราย

หมายเหตุ ผู้ที่จะสัมผัสยาเม็ด เช่น หยิบจับเพื่อทิ้งในภาชนะทิ้งขยะ จะต้องใส่ถุงมือชนิด surgical latex glove ที่ไม่โรยแป้ง และจะต้องทิ้งถุงมือที่ใช้แล้วในถุงขยะสีม่วง ด้วยเช่นกัน

การทิ้งหรือทำลายอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนยาเคมีบำบัด (chemotherapeutic agents)

1. วัสดุปนเปื้อนที่แตกได้และเข็มให้ทิ้งในขวดพลาสติกหรือกล่องที่ทนต่อการเจาะทำลายของเข็มหรือทนต่อการแทงทะลุจากนั้นให้ใส่ถุงขยะสีม่วง และให้นำไปเข้าเตาเผาขยะอันตรายสูงสำหรับเข็มให้ใส่ปลอกเข็มครอบหัวเข็มที่แหลมคมก่อนนำไปทิ้งในวิธีดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกเข็มตำของผู้ปฏิบัติงาน

2. ขยะที่ทิ้งวัสดุอุปกรณ์ที่ปนเปื้อนยาในกลุ่มนี้ ควรจะแยกออกจากขยะปกติอื่นของโรงพยาบาลอย่างชัดเจน โดยอาจจะใช้ถุงพลาสติกเนื้อหนาสีต่างจากถุงขยะทั่วไป เช่น ใช้ถุงสีม่วง และก่อนนำไปเข้าเตาเผาขยะอันตรายสูง จะต้องใช้เชือกผูกปากถุงให้เรียบร้อย